



Extrait du OIEau

<http://www.oieau.eu/mbvr/obuchenie/a/obuchenie>

Обучение 77;

- МБВР - Обучение -

Date de mise en ligne : mardi 14 février 2012



OIEau

>:070=>, GB> =5?@5@K2=>5 ?>2KH5=85 :20;8D8:0F88 A?5F80;8AB>2-2>4=8:>2 -MB> =5>1E>48<0O <5@0
4;O B>3>, GB>1K 45@60BL 8E 2 :C@A5 ?>AB>O==KE 87<5=5=89 B5E=8G5A:8E 8 =>@<0B82=KE 4>:C<5=B>2
: 2@>?59A:85 8@5:B82K, 2>4=>5 70:>=>40B5;LAB2>, @0728B85 48AB0=F8>==>3> C?@02;5=8O,
<5<1@0==0O D8;LB@0F8O…
! <><5=B0 A>740=8O 0F8>=0;L=>3> 2>4=>3> CG51=>3> F5=B@0 (#&) 1K;8 ?@54;>65=K CG51=K5
?@>3@0<<K, =0?@02;5==K5 =0 ?>2KH5=85 :20;8D8:0F88 A?5F80;8AB>2, @01>B0NI8E 2 AD5@5 >G8AB:8,
>E@0=K 8 C?@02;5=8O 2>4=K<8 @5AC@A0<8, ?>B@51=>ABL 2 :>B>@KE 8 CO728<>ABL :>B>@KE A
:064K< 3>4>< @0AB5B.
<5O ?5@2>;0AA=>5 CG51=>5 >1>@C4>20=85 (B5E=8G5A:>5 8 CG51=>5 >1>@C4>20=85, 70=8<0NI55
?;>I04L 2 7500 <2, ?>AB>O==> >1=>2;O5<>5 ; 2KAB02;5==0O A8AB5<0 ?8BL52>3> 2>4>A=0165=8O ;
;01>@0B>@8O ; CAB0=>2:8 ?> >G8AB:5 2>4K 8 >BE>4>2 ; :0=0;870F8>==K5 A8AB5<K, :>B>@K5 <>6=>
?>A<>B@5BL ; <5B@>;>38G5A:>5 >1>@C4>20=85 ; 87<5@8B5;L=K5 ?@81>@K 8 2KO2;5=85 CB5G5:…)
8 1;03>40@O 3@C??5 87 30 B@5=5@>2 8 A5B8, A>AB>OI59 87 150 ?@>D5AA8>=0;L=KE ;5:B>@>2, #&
?@54;0305B H8@>:89 =01>@ CG51=KE :C@A>2 :>:>;> 300 :C@A>2 2 :0B0;>35 2011 3>40, 345 <>6=> ;53:>
?>4>1@0BL =5>1E>48<K5 CG51=K5 <>4C;8.
5?@5@K2=> 701>BOAL > @59B8=35 A2>59 >@30=870F88 8 :0G5AB25 A2>8E CA;C3, #& ?>;CG8;
A5@B8D8:0B ISO 9001 8 7=0:8 :0G5AB20 "AquaPlus" 8 "Qualipluie" (:20?;NA 8 2>;8?;N - 7=0: :0G5AB20 ?>
;82=52>9 2>45). 0 <564C=0@>4=>< C@>2=5 #& 70=8<05BAO M:A?>@B>< A2>53> =>C-E0C, CG0AB2CO 2
A>740=88 2>4=KE CG51=KE F5=B@>2 ?> 2A5<C <8@C (>;LH0, 5:A8:0, !0C4>2A:0O @028O, .6=0O
D@8:0…) 8 O2;OOAL 0:B82=K< G;5=>< ! #& (564C=0@>4=0O A5BL 2>4=KE CG51=KE F5=B@>2)

[INWTC](#) (International Network of Water Training Centres).