Extrait du OIEau

http://www.oieau.org/oiagua/nuestros-proyectos-las-noticias-y/article/indicadores-de-resultado-para-los

Indicadores de Resultado para los Organismos de Cuenca Africanos

- OIAgua - Nuestros proyectos : las noticias y actualizaciones -

Date de mise en ligne : lundi 2 juin 2008

OIEau

Indicadores de Resultado para los Organismos de Cuenca Africanos

(Las Noticias N° 21 - Enero de 2011)

El proyecto de la Red Internacional de Organismos de Cuenca (RIOC) para el desarrollo, la prueba y la comparación de Indicadores de Resultado para los Organismos de Cuencas Transfronterizas Africanas se acabó en septiembre de 2010.

Durante los tres años de implementación se sucedieron numerosas etapas de pruebas en 10 cuencas piloto : El Congo (CICOS), el Gambia (OMVG), el Lago Chad (CBLT), el Lago Victoria (LVBC), el Níger (ABN), el Nilo (NBI), el Okavango (OKACOM), el Orange-Senqu (ORASECOM), el Senegal (OMVS), el Volta (VBA)

Éstos, distribuidos en todo el continente, presentan una gran variedad de contextos jurídicos, institucionales, socioeconómicos o geográficos. Talleres interactivos de restitución e intercambios entre las cuencas permitieron a la RIOC alcanzar una excelente apropiación del proyecto por los beneficiarios, una mejor garantía para la durabilidad de tal planteamiento de utilización de indicadores en las cuencas

La lista final de los indicadores incluye :

- **20 indicadores sobre la gobernabilidad y el funcionamiento de las estructuras encargadas de la implementación de la gestión integrada a escala de las cuencas transfronterizas ;**
- **15 indicadores sobre la cuenca hidro - gráfica, que describen su estado, presiones y respuestas.**

Los Organismos de Cuenca destacaron la contribución totalmente nueva e importante del proyecto en los aspectos "Gobernabilidad de un Organismo de Cuenca".

El ejercicio permitió la autoevaluación de las estructuras relativa a su funcionamiento y realización de sus misiones. También permitió incluir progresivamente indicadores en los distintos procesos de reportaje para los Consejos de Ministros o los proveedores de fondos. Por otra parte, la comparación de los puntos fuertes /puntos debiles de cada cuenca piloto, gracias a una aplicación Web de visualización de los resultados, permitió a las cuencas prever futuros intercambios sobre estos puntos específicos.

La difusión de los resultados del proyecto, en la Asamblea General de la Red Africana de Organismos de Cuenca (RAOC), o en la Semana Mundial del Agua de Estocolmo 2010, mostró un gran interés de los organismos de cuenca y proveedores de fondos por estos conceptos de indicadores de resultado pero también las necesidades importantes en términos de vulgarización y acompañamiento para su utilización futura.

[/IMG/images/indicateursES.jpg]

Copyright © OIEau

(Las Noticias N° 13 - Marzo de 2010)

Se utilizan regularmente los indicadores de resultado en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. Desde hace pocos años, se asistió también a experiencias de su utilización por Organismos de Cuenca con el fin de definir criterios de evaluación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Con el fin de proponer un planeamiento de adaptación e integración de las especificidades africanas en este ámbito, la **Red Africana de Organismos de Cuenca (RAOC)**, con el apoyo de la Oficina Internacional del Agua y Ecologic, lanzó un proyecto para desarrollar, probar y comparar los Indicadores de Resultado para los Organismos de Cuencas Transfronterizas Africanas.

Este proyecto, financiado por la Facilidad Agua Europea y el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, durará 3 años e implica a diez cuencas africanas durante 2 fases de pruebas.
Se lanzó la primera fase de pruebas en noviembre de 2007.

Tras un seminario organizado en Uagadugú en noviembre de 2007, se propuso una primera lista de indicadores.

Estos indicadores pertenecen a dos categorías para describir :

- **a gobernabilidad y el funcionamien - to de los Organismos encargados de la gestión integrada a escala de las cuencas transfronterizas,**
- **el estado, presiones y evoluciones de las cuencas hidrográficas transfronterizas.**

La prueba de esta primera lista de indicadores en las Cuencas del Níger, del Congo, del Senegal, del Lago Victoria y del Orange permitió analizar su pertinencia y su utilidad.

Se organizó un seminario de presentación y análisis de los primeros resultados en Kinshasa en octubre de 2008 y en Estambul en marzo de 2009.

La última fase de prueba se desarrolla a finales de 2009 y principios de 2010 en las **10 cuencas transfronterizas del Congo, Gambia, Lago Chad, Lago Victoria, del Nilo, Níger, Okavango, Orange-Senqu, Senegal y del Volta** para precisar los resultados y conseguir una lista final de Indicadores de Resultado.
A continuación será necesario dar a conocer esta experiencia y herramienta en otras cuencas africanas y en el Mundo.

(Las Noticias N° 2 12 - Enero de 2009)

En su calidad de Secretaría Técnica de la RIOC, la OIAgua estuvo encargada de este proyecto, en asociación con la Red Africana de Organismos de Cuencas (RAOC) y Ecologic. El proyecto fue financiado por la Facilidad Europea del Agua (ACP Water Facility) y el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores.

Se utilizan regularmente los indicadores de resultado en la gestión de los servicios de agua potable y saneamiento. Desde hace algunos años, se asistió también a experiencias de su utilización por Organismos de Cuenca con el fin de definir criterios de evaluación de la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos.

Copyright © OIEau

Con el fin de proponer un planteamiento de adaptación e integración de las especificidades africanas en este ámbito, **la Red Internacional de Organismos de Cuenca, a través de la Red Africana de Organismos de Cuenca (RAOC), con el apoyo de la Oficina Internacional del Agua** y Ecologic, acaba pues de poner en marcha un proyecto para desarrollar, probar y comparar los Índices de Resultado de los Organismos de Cuenca Africanos.

Este proyecto, financiado por el programa europeo "ACP Water Facility" y el Ministerio Francés de Asuntos Exteriores, durará 3 años e implicará a una decena de cuencas africanas durante 2 fases de pruebas. Se lanzó la primera fase de pruebas de la utilización de indicadores en noviembre de 2007. Implica a las Cuencas del Senegal, del Níger, del Congo, del Orange-Sebu y del Okavongo.

Copyright © OIEau