

```

▼<FctAssain xmlns="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/fct_assain/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/fct_assain/3
http://xml.sandre.eaufrance.fr/scenario/fct_assain/3/sandre_sc_fct_assain.xsd">
  ▼<Scenario>
    <CodeScenario>FCT_ASSAIN</CodeScenario>
    <VersionScenario>3</VersionScenario>
    <NomScenario>Autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées d'origine urbaine</NomScenario>
    <DateCreationFichier>2024-04-09</DateCreationFichier>
    <DateDebutReference>2023-12-01</DateDebutReference>
    <DateFinReference>2023-12-31</DateFinReference>
  ▼<Emetteur>
    <CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">20007030800016</CdIntervenant>
    <NomIntervenant>MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION</NomIntervenant>
    <MnIntervenant>MBA</MnIntervenant>
    <BpIntervenant>CS 20811</BpIntervenant>
    <ImmoIntervenant/>
    <RueIntervenant>67 ESPLANADE DU BREUIL</RueIntervenant>
    <LieuIntervenant/>
    <VilleIntervenant>MACON CEDEX</VilleIntervenant>
  ▼<Contact>
    <NomContact>MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION</NomContact>
  </Contact>
</Emetteur>
</Scenario>
  ▼<OuvrageDepollution>
    <CdOuvrageDepollution>060971371002</CdOuvrageDepollution>
    <TypeOuvrageDepollution>4</TypeOuvrageDepollution>
    <NomOuvrageDepollution>ROCHE VINEUSE (LA)</NomOuvrageDepollution>
  ▼<Commune>
    <CdCommune>71371</CdCommune>
    <LbCommune>Roche-Vineuse</LbCommune>
  </Commune>
  <NatureSystTraitementEauxUsees>1</NatureSystTraitementEauxUsees>
  ▼<MaitreDOuvrage>
    <CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">20007030800016</CdIntervenant>
    <NomIntervenant>MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMERATION</NomIntervenant>
  </MaitreDOuvrage>
  ▼<Exploitant>
    <CdIntervenant schemeAgencyID="SIRET">00000000000000</CdIntervenant>
    <NomIntervenant>INCONNU</NomIntervenant>
  </Exploitant>
  ▼<PointMesure>
    <NumeroPointMesure>1</NumeroPointMesure>
    <LbPointMesure>entrée</LbPointMesure>
    <LocGlobalePointMesure>A3</LocGlobalePointMesure>
  ▼<Prlv>
    <DatePrlv>2023-12-01</DatePrlv>
  ▼<Support>
    <CdSupport>3</CdSupport>
  </Support>
  ▼<Analyse>
    <RsAnalyse>9.4</RsAnalyse>
    <CdRemAnalyse>1</CdRemAnalyse>
    <InSituAnalyse>1</InSituAnalyse>
    <StatutRsAnalyse>A</StatutRsAnalyse>
    <QualRsAnalyse>4</QualRsAnalyse>
  ▼<FractionAnalysee>
    <CdFractionAnalysee>23</CdFractionAnalysee>
  </FractionAnalysee>
  ▼<MethodeAna>
    <CdMethode>0</CdMethode>
  </MethodeAna>

```